

Estação de Avisos do Dão

ÍNDICE

Circular nº **08/17**

Viseu, 18 de Maio de 2017

VINHA

As chuvas da passada semana, dada a sua intensidade (Registo superior a 60 litros/m², nalgumas das nossas estações meteorológicas), poderão ter diminuído a eficácia dos produtos aplicados ao lavar a sua componente de contacto.

Míldio

Caso não tenha efetuado o tratamento de acordo com a última circular ou se a sua vinha esteve algum tempo sem proteção, durante as últimas chuvas, poderão surgir manchas de míldio. Deve por isso renovar o tratamento para míldio antes do aparecimento das manchas, previstas para o início da próxima semana. Trate com um produto de ação curativa e anti-esporulante.

Oídio

Se não efectuou o tratamento recomendado na última circular, deve fazê-lo de imediato, uma vez que se está a iniciar a floração.

Podridão negra

Se não efectuou o tratamento para podridão negra, recomendado na última circular, deve tratar para esta doença, com um produto de ação curativa. Procure utilizar um produto que combata simultaneamente míldio ou oídio.

Nota sobre deformações em folhas de videira

Na sequência de várias consultas efetuadas a esta Estação de Avisos sobre este assunto, prestamos o seguinte esclarecimento: nos meses de março e abril, foram registadas, nas nossas estações meteorológicas, fortes amplitudes térmicas (temperaturas noturnas baixas e temperaturas diurnas elevadas). Como consequência, em muitas vinhas da região têm sido observadas folhas fortemente deformadas, com pontuações e manchas de cor clara. Trata-se de um acidente fisiológico devido à situação referida, não havendo necessidade de efetuar quaisquer tratamentos para eventuais doenças ou insetos.

MACIEIRA

Pedrado da macieira

A chuva ocorrida provocou a lavagem do produto de contacto nos dias 10 e 11 de Maio. O posicionamento de produtos de ação curativa após a precipitação poderá ter sido comprometido, devido ao número de dias que o pomar se encontrou desprotegido. Durante este período registou-se um elevado número de projeções de ascósporos nas lâminas, causando graves infeções de pedrado. As manchas resultantes destas infeções irão surgir a partir de 23 de Maio. Deste modo, aconselha-se a proteção do seu pomar, o mais próximo possível desta data, com produto de ação anti-esporulante.

Cochonilha de S. José

Já observámos ninfas de cochonilha de S. José. Se verificou a presença desta praga no seu pomar deve realizar tratamento, pois é na fase da migração das ninfas que o mesmo é eficaz. Os tratamentos devem ser dirigidos apenas às árvores onde se verifique a presença deste inimigo.

Nota: Caso se justifique a realização de tratamento generalizado e se ainda não efetuou o tratamento larvicida para bichado-da-fruta recomendado na Circular anterior, poderá optar por um produto que controle em simultâneo ambas as pragas.

BOLSA
de terras

Mecanismo inovador criado para facilitar o acesso à terra e de promover e divulgar a sua oferta. Para mais informações, consultar o site <http://www.bolsanacionaldeterras.pt> ou qualquer serviço do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural.