

## Estação do Norte Transmontano

Circular nº: 1/2018

Chaves, 27 Fevereiro de 2018

### VINHA

#### Combate às infestantes

A forte concorrência que as infestantes mantêm com a videira, relativamente a água, nutrientes e luz, provoca efeitos prejudiciais na cultura, que é necessário minimizar ou eliminar.

A escolha da técnica a utilizar deve ser sempre feita tendo em consideração factores como a estrutura e disponibilidade de água no solo, declive do terreno possibilitando ou não a mobilização mecânica do solo, entre outros.

Sempre que tenha necessidade de recorrer à monda química, deverá ter especial atenção à escolha do herbicida a utilizar, considerando a idade da vinha, natureza do solo, quais as infestantes e a época de tratamento.

**Sempre que possível, reduza a sua aplicação, ou pelo menos limite a sua utilização à zona da linha das videiras, dando preferência a herbicidas menos tóxicos, quer para o homem quer para o ambiente.**

#### Principais regras a respeitar;

- Antes de utilizar o herbicida leia atentamente o rótulo da embalagem e tenha particular atenção às nele descritas.
- Não aplique o herbicida em dias de vento.
- Utilizar pulverizadores com bicos apropriados.
- Nunca utilize atomizadores.
- A aplicação deve ser dirigida ao solo sem atingir as videiras.
- Respeitar as doses e condições de aplicação descritas no rótulo da embalagem.

\* Enviamos junto a lista dos herbicidas homologados para a vinha.

O responsável pela Estação de Avisos

Luís Sá  
Técnico superior

**HERBICIDAS HOMOLOGADOS PARA COMBATER AS INFESTANTES DA VINHA**

SUBSTANCIA ACTIVA	PRODUTO COMERCIAL (formulação)	MODO ACCÇÃO	I. S.	IDADE DA VINHA
		a)	b)	c)
<b>HERBICIDAS PARA APLICAÇÃO À PARTE AÉREA DAS INFESTANTES</b>				
amitrol	CARAMBA (SG)	S - R	28	4º ano
amitrol+tiocianato de amónio	ETIZOL TL (SC);TRIVIAL (SC)	S - R	-	4º ano
cicloxidime	FOCUS ULTRA (EC)	S	28	1º ano
diquato	REGLONE (SL); DESSICASH 200 SL. (SL); DIQUATO SAPEC (SL); FANDANGO (SL)	C	-	1º ano
fluazifope-p-butilo	FUSILADE MAX (EC)	S	7	1º ano
glifosato (sal de amónio)	BUGGY 360 SG (SG), TOUCHDOWN PREMIUM (SL), TORNADO (SL), GLIFOS TITAN (SG)	S	28	3º ano
glifosato (sal de isopropilamónio)	BUGGY (SL), GLIFOSATO SAPEC (SL), GLYPHOGAN (SL), GLIFOSATO SELECTIS (SL), GLIFOS (SL), MARQUI (SL), ASTEROIDE (SL), ROUNDUP SUPER + (SL), ROUNDUP PRONTO (AL), ROUNDUP EXTRA (SL), GLIFOTOP ULTRA (SL), ENVISION 45 (SL), ARBONAL STAR 45 (SL), PREMIER 45 ENVISION (SL), OXALIS (SL), PITON VERDE (SL), VERDYS (SL), ACCELERATOR 45 (SL), KARD (SL), SATELITE (SL), BARBARIAN XTRA 450 (SL), GALLUP SUPER 360 (SL), GLIFOTOP ULTRA (SL)	S	28	3º ano
glufosinato de amónio	BASTA S (SL); TROLEY, GLUFOSTAR	C	14	1º ano
glifosato (sal de potássio)	SUPER STING (SL), ROUNDUP GPS (SL), ROUNDUP ENERGY (SL), ROUNDUP 48 (SL), SPASOR K (SL), ROUNDUP ULTRA MAX (SL)	S	28	3º ano
propaquizafope	AGIL (EC)	S	28	1º ano
quizalofope-p-etilo	TARGA GOLD (EC)	S	28	1º ano
<b>HERBICIDAS DE APLICAÇÃO AO SOLO</b>				
isoxabena	CENT-7 (SC); FLEXIDOR (SC)	R	-	1º ano
oxifluorfena	GALIGAN 240 EC (EC), GOAL SUPREME (SC), DAKAR (EC), FUEGO SAPEC (EC), TIGRON SUPREME (SC), SHEIK (SC)	C	-	3º ano
pendimetalina	STOMP 33 E (EC), ACTIVUS (EC), ACTIVUS WG (WG), STOMP AQUA (CS), XISTO 330 (EC), PODIUM (EC), TRAMPLE (EC), ACTIVUS MAXX (CS), PROLTEC (EC), SHARPEN 33% EC (EC)	R - C	-	1º ano
<b>HERBICIDAS MISTOS</b>				
diflufenicão+glifosato	ZARPA (SC), ALIADO (SC), FUJI (SC), TRONX SUPER (SC), PISTOL AV (SC), SIROCO	S - R - C	-	4º ano
diflufenicão+glifosato+oxifluorfena	DAKAR TRIO (SC), KAPITAL TRIO (SC)	S - R - C	-	4º ano
flazassulfurão	KATANA 25% WG (WG), CHIKARA (WG), ZAGALA, ORFEU, MINSK	S - R	-	3º ano
glifosato (sal de isopropilamónio) + oxifluorfena	LASER PLUS (SC), GLITZ SUPER (SC), FOLAR MAX (SC), KUMASI (SC)	S - C	-	3º ano
propizamida	KERB FLO (SC)	S - R	180	1º ano

**a) - (formulação):-**

AL - líquido;  
EC - concentrado para emulsão;  
FG - grânulos finos;  
SC - suspensão concentrada;  
SG - grânulos solúveis em água;  
SL - solução concentrada;  
WG - grânulos dispersíveis;  
WP - pó molhável.

**b) - Modo de acção**

R - residual;  
S - sistémico;  
C - contacto.

**d) - I. S. - Intervalo de segurança**

- Período de tempo mínimo que deve

**ANTES DA APLICAÇÃO DO PRODUTO FITOFARMACEUTICO, LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO**

Fonte:- DGAV-2018